


Ovaj priručnik predviđen je za upoznavanje korisnika sa pravilima sklapanja, korišćenja i održavanja sportske sprave za decu iz serije ««Mladi atleta» (u daljem tekstu — Sprava) koja se pričvršćuje na zid sa podešavajućim po visini vratilom



1. NAMENA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

1.1. Sprava je predviđena za korišćenje unutar prostorije sa visinom plafona najmanje 2,3 m za decu stariju od 1,5 godine. Ukupno opterećenje na Spravu ne sme biti veće od 200 kg.

1.2. Osnovne tehničke karakteristike Sprave su navedene u tablici 1.

Tablica 1

SSD «MLADI ATLETA»		
Parametar	Vrednost	
Gabaritne dimenzije, m	dužina, m	0,6
	širina, m	0,9
	visina, m	2,2
Težina neto, kg, ne više od	24	
Maksimalno opterećenje, kg	200	

Minimalni uzrast deteta, godina	1,5
Rok upotrebe, godina (ne manje od)	5

2.KOMPLET

2.1. Komplet Sprave je naveden u tablici 2

Tablica 2

Nº	Naziv	Komada	Opis		
1	Stub donji	2	Cev prečnika 42 mm, dužine 1100 mm, ima 5 prolaznih otvora		
2	Stub gornji	2	Cev prečnika 42 mm, dužine 1100 mm, ima 8 prolaznih otvora		
3	Prečaga	8	Cev prečnika 25 mm sa PVC oblogom		
4	Pričvršćivač	6	Cev prečnika 25 mm dužine 80 mm, sa pločom za pričvršćivanje na kraju		
5	Konzola vratila	2	Cev prečnika 33 mm savijenog oblika		
6	Vratilo	1	Cev prečnika 25 sa plastičnim drškama		
7	Dodatna prečaga	1	Cev prečnika 25 mm dužine 550 mm		
8	Spojka	2	Cev prečnika 38 mm dužine 190 mm		
9	Spojna ploča	8	40x100 mm, savijenog oblika		
10	Kanap gimnastički	1			
10	Mornarske merdevine	1			
11	Krugovi gimnastički	1			
MATERIJAL ZA MONTAŽU			PLASTIKA		
Nº	Naziv	Komada	Nº	Naziv	Komada
12	Zavrtanj M8x50	4	17	Blinda prečnika 42 spolj.	2
13	Zavrtanj M8x60 (или 65)	26	18	Blinda prečnika 42 unutr.	2
14	Zavrtanj M8x70	4	19	Polusfera	32
15	Matica M8	12	20	Kapa polusfere	26
16	Podloška 8	30	21	Kapa zavrtnja M8	20
23	Zavrtanj M8x30	4	22	Spojni prsten	2

3. UPUTSTVO ZA SKLAPANJE I MONTAŽU


3.1. Sklapanje i montažu Sprave moraju raditi najmanje 2 odrasle osobe. Sprava ima visoke zahteve za kvalitet i pouzdanost zida na koji se montira. Molimo Vas da se konsultujete sa stručnjacima pre montaže.

3.2. Preporučuje se montiranje Sprave najmanje 2 metra od uglova prostorije, nameštaja i drugih prepreka.

3.3. Raspakujte Spravu i razvrstajte delove na ravnoj površini.

3.4. Uverite se da se komplet isporuke slaže sa nomenklaturom, navedenoj u tački 2 ovog priručnika.

3.5. Spojite donje stubove (poz.1) sa 4 prečage (poz.3) koristeći zavrtnje (poz.13) prema crtežu dole:



3.6. Na isti način spojite gornje stubove (poz.2) sa prečagama (poz.3).

3.7. Spojite 6 pričvršćivača (poz.4) sa sklopljenim stepenicama koristeći zavrtnje (poz.12). Pri montiranju svakog pričvršćivača koristite 2 polusfere (poz.19) i podloške (poz.16).

3.8. Uz pomoć spojke (poz.8) i spajnog prstena (poz.22) spojite sklopljene gornje i donje stubove.

3.9. Na donje krajeve stepenica postavite 2 blinde (poz.17), na gornje krajeve — 2 blinde (poz.18).

3.10. Naslonite Spravu na ravan deo zida tako da se donji stubovi stabilno odupiru o pod, i obeležite na zidu mesta za bušenje preko ploča za pričvršćivanje. Izbušite rupe i pričvrstite Spravu, koristeći ankerne zavrtnje №8 ili №10

3.11. Sklopite konstrukciju vratila: postavite dodatnu prečagu (poz.7) i vratilo (poz.6) na konzole vratila (odozgo) koristeći zavrtnje (poz.14). Sa donje strane prečagu za pričvršćivanje i vratilo spojite sa konzolama uz pomoć polusfere (poz.19) sa podloškom (poz.16).

3.12. Sklopljeno vratilo montirati na odgovarajuću visinu, koristeći spojnu ploču (poz.10) za pričvršćivanje koristiti zavrtnje (poz. 12,23). **Pri nameštanju spojnih ploča najpre zategnite spoj sa konzolama, zatim okca ploča iza stubova.**

3.13. Zategnjite spojne čvorove konzole vratila sa stubovima Sprave, zatim stavite kape na zavrtnje i matice (poz.21).

3.14. Montirajte viseću opremu (kanap, krugove, mornarske merdevine), prema priloženim uputstvima.

3.15. Proverite pouzdanost montaže Sprave i elemenata viseće opreme pod težinom odraslog čoveka.

4. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

4.1. Ukupno otorećenje na Spravi ne sme biti veće od 200 kg.

4.2. Pri izvođenju vežbi na Spravi, kako bi se izbegle povrede, preporučuje se postavljanje mehanih strunjača dimenzija 1,0x,1,0x0,1 m ispod Sprave.

4.3. Vežbanje dece na Spravi dopušta se samo pod nadzorom odrasle osobe.

4.4. Ne dopušta se istovremeno vežbanje više od jednog deteta na Spravi.

4.5. Svakodnevno pred početak vežbanja potrebno je:

- Proveriti konstrukcije Sprave i plastičnih zaštitnih elemenata u cilju kompletnosti, celovitosti i stabilnosti.

- proveriti pouzdanost čvornih spojeva, pertle na koturima i krugovima, kao i pouzdanost nosača kanapa, uveriti se da nema oštećenja vlakana pertle i kanapa. Pouzdanost čvornih elemenata proverava se pod težinom odraslog čoveka.

- napraviti rastojanje od konopaca do vertikalnih stubova Sprave minimum 100 mm.

4.6. Povremeno, najmanje jednom mesečno, proveravati zategnutost čvornih elemenata, spojnica na navrtanje i pričvršćenost Sprave na zid.