

DVORIŠNA DEČIJA SPRAVA
serije «MLADI ATLETA»

**UPUTSTVO ZA MONTAŽU I
KORIŠĆENJE**



Ovo uputstvo za korišćenje namenjeno je upoznavanju korisnika sa pravilima montaže, korišćenja i upravljanja dvorišnom dečijom sportskom spravom serije „Mladi atleta“ (dalje u tekstu – Sprava).

1. NAMENA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 1.1. Sprava predstavlja sklopivu konstrukciju, koja se montira na nosače za beton.
- 1.2. Sprava je predviđena za korišćenje na igralištima (vikendici) deci starijoj od 4 godine. Ukupno opterećenje ne sme da bude više od 100 kg.
- 1.3. Osnovne tehničke karakteristike Sprave prikazani su u tabeli 1.

Tabela 1









DČS «MLADI ATLETA»		
Parametri	Vrednost	
Gabaritne dimenzije, m	Dužina, mm	2850
	Širina, mm	2100
	Visina, mm	2100
Neto težina, kg, ne više od	60	
Maksimalno opterećenje na Spravi, kg	100	
Maksimalno opterećenje na ljudišći, kg	100	
Minimalni uzrast deteta, godine	4	
Rok trajanja, godine (ne manje od)	5	

2. KOMPLET

- 2.1. Komplet Sprave prikazan je u tabeli 2

Tabela 2

Nº	Naziv	Komada	Crtež
1	Stub donji	4	
2	Stub gornji	6	
3	Stub ljudišće donji	2	
4	Stub ljudišće donji	2	
5	Prečaga ljudišće	1	
6	Malo koleno	4	

7	Veliko koleno	1	
8	Prečaga s maticama	16	
9	Prečaga bez matica	2	
10	Levi bočni deo ljljaške	1	
	Desni bočni deo ljljaške	1	
11	Konzola vratila	2	
12	Vratilo	1	
13	Dodatna prečaga	1	
13/1	Potporna šipka	1	
14	Spojna ploča	10	
15	Komplet lanaca i karabinjera		1
16	Komplet «uzglavlje i sedište»		1
17	Trobojni kanap PMD		1
18	Gimnastički krugovi sa prečagom		1
19	Navojna šipka M8x565 mm s maticom		2
20	Ugradni deo	6	

MATERIJAL ZA MONTAŽU



PLASTIKA

Nº	Naziv	Kom	Nº	Naziv	Kom
21	Zavrtanj M8x40	5	30	Polusfera	86
22	Zavrtanj M8x50	5	31	Kapa polusfere	86
22/1	Zavrtanj M8x55	21	32	Kapa zavrtnja M8	30
23	Zavrtanj M8x60	36			
24	Zavrtanj M8x70	4			
24/1	Zavrtanj M8x75	3			
24/2	Zavrtanj M8x80	2			
25	Matica M8	42			
26	Podloška 8	116			
27	Vijak M6x20	6			
28	Matica M6	6			
29	Podloška 6	6			


3. UPUTSTVO ZA SKLAPANJE I MONTAŽU

- 3.1. Raspakujte Spravu i pažljivo proučite ovo uputstvo.
- 3.2. Sklapanje i montažu sprave moraju raditi najmanje dve odrasle osobe.
- 3.3. Razvrstajte delove na ravnoj površini. Uverite se da se komplet isporuke slaže sa nomenklaturom, navedenoj u tački 2 ovog priručnika.
- 3.4. Za montažu će biti potrebno: merdevine visine preko 1,5 m, libela dužine od najmanje 1 m, i matični ključ dimenzije S=13 mm.


3.5. Spojiti 2 donja dela merdevina



3.6. Spojiti 2 gornja dela merdevina:




3.7. Spojiti penjalicu:



Pažnja: gornja prečaga (poz. 9) zateže se navojnom šipkom (poz. 19).


Pažnja: postavite kanap (poz. 17) istovremeno sa postavljanjem penjalice.

3.8. Spojiti dve merdevine i penjalicu, svi čvorovi spajaju se međusobno prema uvećanoj shemi.




Pažnja: prilikom montaže mala kolena (poz. 6. - 4 kom.) postavljati horizontalno dužom stranom.

3.9. Spojiti gredu za ljuljašku sa bočnim stubom




Pažnja: nakon montaže detalja prema shemi, na donje stubove ljuljaške (poz. 3) postaviti potpornu šipku (poz 13/1), koristite materijal za montažu i plastiku poz. 30,31,32.

3.10. Spojiti gredu za ljudišku sa osnovnim delom Sprave.



3.11. Spojiti 6 ugradnih delova (поз.20) s donjim stubovima montirane Sprave prema shemi B iz odeljka 3.8.


3.12. Pripremiti igralište za montažu Sprave prema crtežu ispod:



Pažnja: dimenzije ukazane na slici predviđene su za planiranje terena i mogu se neznatno razlikovati od stvarnih dimenzija montirane Sprave. Nosače treba betonirati na osnovu dimenzija montirane Sprave.

3.13. Postaviti Spravu u pripremljene rupe, proveriti horizontalnost penjalice i grede za ljunjašku uz pomoć libele, zabetonirati nosače (beton B15; V=0,09 m³, C – beton, B – pesak)

3.14. Spojiti i montirati vratilo:



3.15. Sastaviti i montirati ljunjašku. Za montažu ljunjaške koristite detalje poz. 10,16 materijal za montažu poz. 27,28,29. Za kačenje ljunjaške koristite komplet lanaca i karabinjera poz. 15.

3.16. Spojiti i okačiti krugove (poz. 18) u skladu sa datim instrukcijama.

3.17. Proverite pouzdanost montaže Sprave i viseci elemenata pod težinom odraslog čoveka.

4 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE

4.1. Ukupno otterećenje na Spravi ne sme biti veće od 100 kg

4.2. Kako bi se izbegle povrede i modrice pri izvođenju vežbi na Spravi, preporučuje se da se ispod sprave postavi amortizujuća podloga (pesak, piljevina itd.).

4.3. Vežbanje dece na Spravi dopušta se samo pod nadzorom odrasle osobe

4.4. Ne dopušta se istovremeno vežbanje više od jednog deteta na Spravi.

4.5. **Svakodnevno pred početak vežbanja potrebno je:**

- proveriti konstrukcije Sprave i plastičnih zaštitnih elemenata u cilju kompletnosti, celovitosti i stabilnosti.

- proveriti pouzdanost povezivanja čvornih elemenata vrpce na točkićima i

krugovima, uveriti se da nema trenja i oštećenja vlakana vrpce i kanapa, proveriti pouzdanost spojne ploče kanapa. Provera pouzdanosti čvornih elemenata sprovodi se pod težinom odraslog čoveka.

- proveriti karabinjere i kontaktne karike na ljudišći, u slučaju istrošenosti zameniti iste.

4.6. Povremeno, najmanje jednom mesečno, proveravati zategnutost čvornih elemenata i rastavljivih spojeva, kao i pouzdanost betonskih nosača.

5. GARANCIJA

5.1. Pod uslovom da kupac poštuje zahteve ovog uputstva za upotrebu, proizvođač garantuje pouzdanost Sprave 12 meseci od datuma prodaje, ali ne više od 18 meseci od datuma proizvodnje.